® Томское научно - производственное и внедренческое общество СИАМ

Динамограф СИДДОС-мини 2

ПАСПОРТ

ТОМСК

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 4
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 6
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 7
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Динамограф ***СИДДОС-мини 2*** (далее динамограф) предназначен для оперативного контроля работы штанговых глубинных насосных установок (ШГНУ). Прибор обеспечивает контроль динамограмм косвенным методом типа "нагрузка - положение штока" в рабочем состоянии и при выходе ШГНУ на режим. Все исследования выполняются в полуавтоматическом режиме и могут быть выполнены одним оператором.

Панель управления динамографа обеспечивает настройку прибора для исследования, брелок дистанционного управления обеспечивает дистанционный запуск исследования.

Динамограф опционально может быть выполнен для работы совместно с БВК, для дистанционного управления и передачи данных с прибора по радиоканалу Bluetooth.

Декларация о соответствии динамографа требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость» № RU Д-RU.МЮ62.В.02324 зарегистрирована 17.08.2015г.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка	15 000 кГс
Допустимый диаметр полированного штока	16÷39 мм
Диапазон измеряемой длины хода штока	0,5÷9,9 м
Разрешающая способность канала измерения нагрузки	10 кГс
Тип интерфейса обмена с внешними устройствами	RS-232
Дальность работы ПУЛЬТА ДУ при прямой видимости, не менее	6 м.
Скорость обмена с внешними устройствами	до 115,2 Кбод
Емкость памяти	400 измерений
Рабочий диапазон температур	(минус 40 ÷ +50) °С
Срок службы динамографа	5 лет
Масса динамографа, не более:	0,8 кг

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во	Приме-чание
1. Динамограф «СИДДОС-мини 2»	1	
2. Кабель интерфейсный для PC (универсальный)	1	
3. Зарядное устройство	1	
4. Брелок радиоуправления	1	
5 Аккумулятор типоразмера D	1	
6 Адаптер USB-COM	1	
7.Сумка для переноски прибора	1	
8.Блок визуализации БВК-4*	1	
9. Программное обеспечение для персонального компьютера:		
9.1. Флэш память с БД “СИАМ”. Версия 2.5 (и выше).	1	
10. Эксплуатационная документация:		
10.1. Динамограф СИДДОС-мини 2. Паспорт	1	
10.2. Динамограф СИДДОС-мини 2. Техническое описание и руководство по эксплуатации.	1	
10.3. База данных БД СИАМ. Версия 2.5. Руководство по применению	1	
10.4. Диагностика ШГНУ с помощью динамографов СИДДОС. Руководство по динамометрированию.	1	

* -заказывается и поставляется отдельно

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Динамограф накладной «СИДДОС-мини 2» заводской номер _____ соответствует КД и признан годным для эксплуатации в составе:

Динамограф накладной «СИДДОС-мини 2» зав. № _____

Зарядное устройство зав. № _____

Дата выпуска: " ____ " _____ 200___ г.

М.П. Подпись лица, ответственного за приемку

_____

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средний срок службы прибора – 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, а также сохранности пломб.

Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления прибора, гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. Время нахождения прибора на складе в течение 6 месяцев до начала эксплуатации, при соблюдении условии хранения, не включается в гарантийный срок.

В течение гарантийного срока бесплатно производится ремонт или замена комплектующих частей прибора.

Предприятие-изготовитель досрочно снимает с себя гарантийные обязательства в следующих случаях:

– отсутствие или нарушение целостности фирменных пломб;

– транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатация прибора проводились потребителем с нарушением правил и указаний руководства по эксплуатации;

– разборка, проведение ремонта или модернизации лицами или организациями, не являющимися уполномоченными представителями ООО «ТНПВО «СИАМ»;

– прибор или кабели из комплекта поставки имеют механические повреждения в результате неправильной транспортировки, монтажа или эксплуатации;

– прибор предъявлен для гарантийного обслуживания в неполной комплектности или без паспорта или с незаполненным разделом "Свидетельство о приёмке" настоящего паспорта.

Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные материалы и ЗИП, а также на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с использованием данного прибора.

Гарантийный и послегарантийный ремонт выполняют организации и лица, уполномоченные ООО «ТНПВО «СИАМ» и имеющие соответствующие сертификаты на проведение ремонтных работ

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При неисправности динамографа «СИДДОС-мини 2» в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт с указанием признаков неисправностей. Акт с указанием точного адреса потребителя высылается предприятию-изготовителю.

КОМПАНИЯ СИАМ

ТОМСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «СИАМ»

Адрес: Россия, 634003, г. Томск, ул. Белая, 3
Тел.: (3822) 65-38-80
Факс: (3822) 65-97-97
E-mail: tnpvo@integra.ru
Web-адрес: http://www.siamoil.ru

По вопросам ремонта и технического обслуживания изделий, изготовленных ООО «ТНПВО «СИАМ», необходимо обращаться в сервисные центры предприятия:

1. Сервисный центр в г. Нефтеюганске
   628301, Россия, Тюменская область, г. Нефтеюганск,
   ул. Нефтяников, 20/10
   тел.: +7 (913) 829-98-46
2. Сервисный центр в г. Альметьевск
   423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск
   ул. Базовая д. 7а,
   тел.: 8-987-180-09-16
3. Сервисный центр в г. Томске
   634003, Россия, г. Томск, ул. Белая д. 3,
   тел.: (3822) 90-00-08 доб. 2025, 2021

Номер, дата	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					